

## OPATŘENÍ MĚSTA č.6/2005

### ŘÁD POHŘEBIŠTĚ

Rada města Pelhřimov se na své 56. schůzi dne 13.dubna 2005 usnesla vydat podle § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento Řád veřejného pohřebiště.

#### Článek 1

##### Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště ve **Chvojnově** - č. par. 2, kat. území Chvojnov
2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanoveními § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím – **Technické služby města Pelhřimova**, příspěvková organizace  
Myslotínská 1740  
Pelhřimov

#### Článek 2

##### Provozní doba pohřebiště

Provozní doba na pohřebišti ve Chvojnově není stanovena – pohřebiště se pro veřejnost neuzavírá.

#### Článek 3

##### Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanované v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboarech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště jsou vpouštěna nejpozději 1 hodinu před ukončením stanované provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo opustit nejpozději 30 minut před ukončením této doby. Chodci mají v prostorách pohřebiště vždy přednost před vozidly.
7. Pojízdne a průchodové plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
9. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob

na vodu) lze umístit jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomu účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, případně jiné předměty, z těchto míst odstranit.

10. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
11. Svítily a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
12. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
13. Odpady je třeba odkládat na stanovaná místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.
14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez souhlasu správce pohřebiště.
15. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
16. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
17. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

#### Článek 4

#### **Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti**

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby :

- a) pronájem hrobových míst
- b) vedení související evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků
- c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a zeleně v okolí a v areálu pohřebiště
- d) správu a údržbu objektů na pohřebišti
- e) zajišťování likvidace odpadu
- f) informační služby
- g) výkopové práce spojené s pohřbíváním a exhumací jsou zajišťovány prostřednictvím osob k tomu oprávněných

#### Článek 5

#### **Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst**

1. Správce pohřebiště je povinen :

- a) předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo,
- b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9,

- c) umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebištěm nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze na nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

## Článek 6

### **Povinnosti nájemce hrobového místa**

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto :

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení výstavby hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem :
  - a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu plochy hrobového místa,
  - b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezůstala nevhodným prostorem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
  - c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn toto učinit sám,
  - d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

6. Oznamovat správci pohřbiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřbiště v souladu s § 21 zákona.
7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřbiště způsobem obvyklým na daném pohřbišti nebo jeho části.
8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7 tohoto řádu.
9. Zdržovat se na pohřbišti pouze v provozní době stanovené v článku 2 tohoto řádu.

#### Článek 7

##### **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace**

1. Lidské ostatky může do hrobů a hrodek ukládat pouze správce pohřbiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků ke zpopelnění by měl správce pohřbiště dbát na to, aby převzetí lidských pozůstatků bylo doloženo listem o prohlídce mrtvého, tento dokument by měl být dokladem i pro evidenci související s provozováním pohřbiště.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřbišti vždy jen se souhlasem správce pohřbiště a způsobem, který správce pohřbiště stanoví.
3. Všechny rakve určené pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m a to
  - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
  - kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřbiště provádět pouze se souhlasem krajského hygienika.

#### Článek 8

##### **Tlecí doba**

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí :  
ve všech částech pohřbiště ..... 10 let

V případě, že lidské ostatky nebudou po stanovené době zetlelé, zajistí provozovatel příslušné podklady – hydrogeologický průzkum pro stanovení nové tlecí doby a na základě nových skutečností navrhne novou tlecí dobu.

#### Článek 9

##### **Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřbišti**

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu :
  - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí minimálně 600 mm,

- b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostním podmínkám – např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného případně cihlového zdiva apod.,
  - c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
  - d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny,
  - e) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno,
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky :
- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, maximálně však 260 cm,
  - b) stěny musí být vybudovány z poréznicích materiálů (nap. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difusní zátka,
  - c) stěny hrobky z poréznicích materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm., v případě užití litého betonu 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů,
  - d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech 40 x 40 cm a v hloubce 50 cm vyplněný drenáží,
  - e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě minimálně 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky,
  - f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly,
  - g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let,
  - h) zastropení hrobky je nutno provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví),
  - i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován,
  - j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely,
  - k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>,
  - l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit :
- dobu výstavby hrobky
  - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  - požadavky na ochrany zeleně v okolí staveniště
  - podmínky používání komunikací pohřebiště
  - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
  - povinnost dozoru při výstavbě
  - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit :
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
  - způsoby cyklus revizí hrobky.
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění některých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména :
- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
  - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

#### Článek 10

##### Sankce

V případě porušení „Řádu pohřebiště“ bude postupováno podle obecně závazné vyhlášky města o ochraně veřejného pořádku a čistoty města.

#### Článek 11

##### Zrušovací ustanovení

Tento „Řád pohřebiště“ ruší dosud platný řád pohřebiště, který byl vydán dne 4. 9. 2002.

#### Článek 12

##### Účinnost

Tento řád veřejného pohřebiště, nabývá účinnosti dne 1.května 2005.

.....  
Mgr. Bohumil **Kovanda**, v.r.  
místostarosta

.....  
Leopold **Bambula**, v.r.  
starosta